TRAFICOM
Liikenne- ja viestintävirasto

N3-/O4-ajoneuvoluokkien teknisten tietojen ilmoituslomake

Täytä kaikki ajoneuvon perustiedot ennen ajoneuvokohtaisia mittatietoja.

Ajoneuvon yksilöintitiedot	Valmistaja				
	Merkki		Kauppanimi		
	Valmistenumero				
Yleiset mittatiedot	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Takaylitys (mm)	Etuylitys (mm)

Akselitiedot	Akselien lukumäärä		Pyörien lukumäärä			
	Valitse akselien tiedot.	1. akseli	2. akseli	3. akseli	4. akseli	5. akseli	6. akseli
	Ohjaava	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä
	Vetävä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä
	Nostettava	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä
	Paripyörä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä
	Kevennettävä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä
	Kuormitettava	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä
	Jarruttava	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä
	Ohjautuva	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä	☐ Kyllä
	Ohjauslaitteen kytkentä	1. akseli ☐ Pakko-ohjattu ☐ Mekaaninen ☐ Hydraulinen ☐ Sähköinen ☐ Mekaaninen + hydraulinen	2. akseli ☐ Pakko-ohjattu ☐ Mekaaninen ☐ Hydraulinen ☐ Sähköinen ☐ Mekaaninen + hydraulinen	3. akseli ☐ Pakko-ohjattu ☐ Mekaaninen ☐ Hydraulinen ☐ Sähköinen ☐ Mekaaninen + hydraulinen			
		4. akseli ☐ Pakko-ohjattu ☐ Mekaaninen ☐ Hydraulinen ☐ Sähköinen ☐ Mekaaninen + hydraulinen	5. akseli ☐ Pakko-ohjattu ☐ Mekaaninen ☐ Hydraulinen ☐ Sähköinen ☐ Mekaaninen + hydraulinen	6. akseli ☐ Pakko-ohjattu ☐ Mekaaninen ☐ Hydraulinen ☐ Sähköinen ☐ Mekaaninen + hydraulinen			

E914 - 3/2025

Akselitiedot	Akseliryhmä	1. akseli	2. akseli	3. akseli
		☐ Yksiakselinen	☐ Yksiakselinen	☐ Yksiakselinen
		☐ Teliakselisto (2-akselinen)	☐ Teliakselisto (2-akselinen)	☐ Teliakselisto (2-akselinen)
		☐ Teliakselisto (3-akselinen)	☐ Teliakselisto (3-akselinen)	☐ Teliakselisto (3-akselinen)
		☐ Teliakselisto (4-akselinen)	☐ Teliakselisto (4-akselinen)	☐ Teliakselisto (4-akselinen)
		☐ Teliakselisto (5-akselinen)	☐ Teliakselisto (5-akselinen)	☐ Teliakselisto (5-akselinen)
		☐ Kaksoisakselisto	☐ Kaksoisakselisto	☐ Kaksoisakselisto
		☐ Kolmoisakselisto	☐ Kolmoisakselisto	☐ Kolmoisakselisto
		☐ Muu	☐ Muu	☐ Muu
		4. akseli	5. akseli	6. akseli
		☐ Yksiakselinen	☐ Yksiakselinen	☐ Yksiakselinen
		☐ Teliakselisto (2-akselinen)	☐ Teliakselisto (2-akselinen)	☐ Teliakselisto (2-akselinen)
		☐ Teliakselisto (3-akselinen)	☐ Teliakselisto (3-akselinen)	☐ Teliakselisto (3-akselinen)
		☐ Teliakselisto (4-akselinen)	☐ Teliakselisto (4-akselinen)	☐ Teliakselisto (4-akselinen)
		☐ Teliakselisto (5-akselinen)	☐ Teliakselisto (5-akselinen)	☐ Teliakselisto (5-akselinen)
		☐ Kaksoisakselisto	☐ Kaksoisakselisto	☐ Kaksoisakselisto
		☐ Kolmoisakselisto	☐ Kolmoisakselisto	☐ Kolmoisakselisto
		☐ Muu	☐ Muu	☐ Muu
	Akselivälit (mm):			
	0-1: mm	1-2: mm	2-3: mm	
	3-4: mm	4-5: mm	5-6: mm	
Lomakkeen antaja	Nimi ja asema yrityksessä			
	Yritys			
	Päivämäärä	Allekirjoitus		

Täytä lomakkeelle vain yhden ajoneuvon mittatiedot.

Varsinainen perävaunu	**Kääntyvyysapumitat**	
	Vetosilmukan ja etutelin kääntöpisteen välinen etäisyys	mm
	Etutelin kääntöpisteen ja takatelin kääntöpisteen välinen etäisyys	mm
	Takatelin kääntöpisteen ja perävaunun taaimmaisen kohdan välinen etäisyys	mm
	Vakausapumitat	
	Vetosilmukan ja etutelin painopisteen välinen etäisyys	mm
	Etutelin painopisteen ja takatelin painopisteen välinen etäisyys	mm
Vetopöydällä varustetut autot	**Kääntyvyysapumitat**	
	Jos etuakselin ja telin kääntöpisteen etäisyys max 4100 mm	
	Ensimmäisen akselin ja takatelin kääntöpisteen välinen etäisyys	mm
	Jos etuakselin ja telin kääntöpisteen etäisyys yli 4100 mm	
	Ensimmäisen akselin ja takatelin kääntöpisteen välinen etäisyys	mm
	Takatelin kääntöpisteen ja vetopöydän välinen etäisyys	mm

Vetokytkimellä varustetut autot	**Kääntyvyysapumitat**	
	Ensimmäisen akselin ja takatelin kääntöpisteen välinen etäisyys	mm
	Takatelin kääntöpisteen ja vetokytkimen välinen etäisyys	mm
	Vakausapumitat	
	Ensimmäisen akselin ja takatelin painopisteen välinen etäisyys	mm
	Takatelin painopisteen ja vetokytkimen välinen etäisyys	mm
Puoliperävaunu ilman vetokytkintä	**Kääntyvyysapumitat**	
	Vetotapin ja telin kääntöpisteen välinen etäisyys	mm
	Telin kääntöpisteen ja perävaunun taaimmaisen kohdan välinen etäisyys	mm
	Vakausapumitat	
	Vetotapin ja telin painopisteen välinen etäisyys	mm
Puoliperävaunu, joka varustettu vetokytkimellä	**Kääntyvyysapumitat**	
	Vetotapin ja telin kääntöpisteen välinen etäisyys	mm
	Telin kääntöpisteen ja vetokytkimen välinen etäisyys	mm
	Telin kääntöpisteen ja perävaunun taaimmaisen kohdan välinen etäisyys	mm
	Vakausapumitat	
	Vetotapin ja telin painopisteen välinen etäisyys	mm
	Telin painopisteen ja vetokytkimen välinen etäisyys	mm
Puoliperävaunu, joka varustettu vetopöydällä	**Kääntyvyysapumitat**	
	Vetotapin ja telin kääntöpisteen välinen etäisyys	mm
	Telin kääntöpisteen ja vetopöydän välinen etäisyys	mm
	Telin kääntöpisteen ja perävaunun taaimmaisen kohdan välinen etäisyys	mm
	Vakausapumitat	
	Vetotapin ja telin painopisteen välinen etäisyys	mm
	Telin painopisteen ja vetopöydän välinen etäisyys	mm